



MODEL : ADG50(BDG50)




MODEL : ADG60



尺寸表 Dimension(m/m)

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力軸 OUTPUT SHAFT			重量 Weight (KG)
		S	WxY	D	
60	1/2	25	7x7	28	10
		28		31	

MODEL : BDG60



尺寸表 Dimension(m/m)

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力軸 OUTPUT SHAFT			重量 Weight (KG)
		S	WxY	D	
60	1/2	25	7x7	28	10
		28		31	



法蘭式蝸輪減速機系列

FLANGE-MOUNTED WORM REDUCER SERIES

油面計
Oil Indicator


★ 正常的使用方向可以使減速機保持較高的壽命。
Use the reducer in proper direction could prolong the reducer lifetime.

注油栓
Oil Plug

★ 安裝時請注意油面計、注油栓及排油栓的位置以便日後維護。
Please note the positions of oil gauge, oil filling plug and oil drain plug to facilitate the future maintenance.

排油栓
Oil Drain Plug

★ 使用方向特殊時請與本公司技術課聯絡。
Please contact our company technician for abnormal using direction.



法蘭式蝸輪減速機

FLANGE-MOUNTED WORM GEAR

大出力法蘭面 BIG OUTPUT FLANGE

小出力法蘭面 SMALL OUTPUT FLANGE

馬達直結式
MOTOR
PLUG-IN

出力孔
Output Bore



AMW(BMW)50#

出力軸
Output Shaft




ADW60#,80#

出力孔
Output Bore



BMW60#

出力軸
Output Shaft



BDW60#


入力軸傳動
INPUT SHAFT
TRANSMISSION




AG(BG)50#



ADG(BDG)50#



BG60#



BDG60#

軸上型減速機

SHAFT-MOUNTED SPEED REDUCER



COHM



HE



SOG



SOGM



SOB

目次 INDEX

F1 法蘭式蝸輪減速機系列

● 零件組合圖.....	F1
● AMW50 (BMW50)/60/80.....	F2
● ADW60/80.....	F3
● BMW60/BDW60.....	F4
● AG50(BG50)/AG60/BG60.....	F5
● ADG50(BDG50)/ADG60/BDG60.....	F6
● 減速機使用方向.....	F7

F1 FLANGE-MOUNTED WORM GEAR SERIES

● SYSTEM DRAWING.....	F1
● AMW50 (BMW50)/60/80.....	F2
● ADW60/80.....	F3
● BMW60/BDW60.....	F4
● AG50(BG50)/AG60/BG60.....	F5
● ADG50(BDG50)/ADG60/BDG60.....	F6
● FLANGE-MOUNTED.....	F7

G1 軸上型蝸輪減速機系列

● 應用範例.....	G1
● COHM50/60.....	G2
● HE4070 / 5080 / 零件組合圖.....	G3

G4 軸上型齒輪減速機系列

● 特點/零件組合圖.....	G4
● SOG.....	G5
● SOGM/SOB.....	G6
● 選配件.....	G7

G1 SHAFT-MOUNTED WORM REDUCER SERIES

● EXAMPLES.....	G1
● COHM50/60.....	G2
● HE4070/5080/SYSTEM DRAWING.....	G3

G4 SHAFT-MOUNTED GEAR REDUCER SERIES

● FEATURES/SYSTEM DRAWING.....	G4
● SOG.....	G5
● SOGM/SOB.....	G6
● OPTION PARTS.....	G7

訂貨須知

- ◆ 機種、型號、馬力
- ◆ 減速比或每分鐘回轉數
- ◆ 回轉方向和出力軸配置
- ◆ 荷重狀況及聯結方式
- ◆ 數量及被安裝的機械名稱
- ◆ 入力方式和入力轉速

Your order shall kindly specify:

- ◆ Type, model and horsepower
- ◆ Reduction gear ratio or rpm
- ◆ Rotating direction and position of output shaft
- ◆ Load and connecting method
- ◆ Quantity and the kind of machine applied
- ◆ Input method and rpm



法蘭式蝸輪減速機系列

FLANGE-MOUNTED WORM REDUCER SERIES

■ 特點：體積小，安裝容易。

■ 馬力：1/4HP~3HP

■ 減速比：1/5~1/60


■ FEATURES : SIMPLIFY ASSEMBLY

■ HP : 1/4HP~3HP

■ RATIO : 1/5~1/60




■ 零件組合圖 SYSTEM DRAWING

■ MODEL: AMW




NO.	零件名稱	NAME OF PARTS	NO.	零件名稱	NAME OF PARTS
1	出力軸	OUTPUT SHAFT	11	軸承	BEARING
2	半圓鍵	KEY	12	軸承	BEARING
3	蝸輪	WORM WHELL	13	馬達盤	MOTOR DISK
4	軸承	BEARING	14	油封	OIL SEAL
5	軸承	BEARING	15	入力軸蓋	INPUT SHAFT COVER
6	油封	OIL SEAL	16	六角承窩頭螺絲	HEX. SCREW
7	前蓋	OUTPUT SHAFT COVER	17	六角承窩頭螺絲	HEX. SCREW
8	六角承窩頭螺絲	HEX. SCREW	18	注油栓	OIL PLUG
9	蝸輪箱	OUTER SHELL	19	洩油栓	DRAIN PLUG
10	入力軸（蝸桿）	WORM SHAFT	20	油鏡	OIL GAUGE

法蘭式蝸輪減速機AM系列



型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE			入力孔 INPUT BORE			入力馬達盤 MOTOR FLANGE				E	F	重量 Weight (KG)	
		S	W	Y	U	T	V	A	B	C	Z				
50	1/4 1/2	25	7	28.3	11 14	4 5	12.7 16.3	110	130	160	M8	81	155	9	
60	1/2	25 28 30	7 7 8	28.3 31.3 33.3	14 (16)	5	16.3 (18.3)	110	130	160	M8	86	165	12	
		1	25 28 30	7 7 8	28.3 31.3 33.3	19 (16)	6 (5)	21.8 (18.3)	130	165	200	M10	89		175
		80	1	25 28 30	7 7 8	28.3 31.3 33.3	19	6	21.8	130	165	200	M10		115
2	25 28 30		7 7 8	28.3 31.3 33.3	24	8	27.5	130	165	200	M10				
3	25 28 30		7 7 8	28.3 31.3 33.3	28	8	31.3	180	215	245	M12				




Shaft Direction
軸向選擇




法蘭式蝸輪減速機AD系列

FLANGE-MOUNTED WORM REDUCER AD SERIES

MODEL : ADW60




MODEL : ADW80



尺寸表 Dimension

單位 : m/m


型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力軸 OUTPUT SHAFT			入力孔 INPUT BORE			入力馬達盤 MOTOR FLANGE				E	F	重量 Weight (KG)
		S	WxY	D	U	T	V	A	B	C	Z			
60	1/2	25 28	7x7	28 31	16 14	5	18.3 16.3	110	130	160	M8	86	168	12
	1	25 28	7x7	28 31	19 16	6 5	21.8 18.3	130	165	200	M10	89	176	
80	1 2	25 28	7x7	28 31	19 24	6 8	21.8 27.3	130	165	200	M10	115	227	24
	3	25 28	7x7	28 31	28	8	31.3	180	215	245	M12			



L R

Shaft Direction
軸向選擇

MODEL : BMW60




尺寸表 Dimension

單位 : m/m

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE			入力孔 INPUT BORE			入力馬達盤 MOTOR FLANGE				E	F	重量 Weight (KG)
		S	W	Y	U	T	V	A	B	C	Z			
60	1/2	25 28	7	28.3 31.3	16 14	5	18.3 16.3	110	130	162	M8	85	168	11
	1	25 28	7	28.3 31.3	19 16	6 5	21.8 18.3	130	165	200	M10	93	176	


MODEL : BDW60



尺寸表 Dimension

單位 : m/m

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力軸 OUTPUT SHAFT			入力孔 INPUT BORE			入力馬達盤 MOTOR FLANGE				E	F	重量 Weight (KG)
		S	WxY	D	U	T	V	A	B	C	Z			
60	1/2	25 28	7x7	28 31	16 14	5	18.3 16.3	110	130	160	M8	86	168	11
	1	25 28	7x7	28 31	19 16	6 5	21.8 18.3	130	165	200	M10	89	176	






法蘭式蝸輪減速機BG系列

FLANGE-MOUNTED WORM REDUCER BG SERIES


MODEL : AG50(BG50)



尺寸表 Dimension(m/m)

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE			重量 Weight (KG)
		S	W	Y	
50 #		25	7	28.3	8


MODEL : AG60



尺寸表 Dimension(m/m)

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE			重量 Weight (KG)
		S	W	Y	
60	1/2	25	7	28.3	11
		28	7	31.3	
		30	8	33.3	

MODEL : BG60



尺寸表 Dimension(m/m)

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE			重量 Weight (KG)
		S	W	Y	
60	1/2	25	7	28.3	10
		28		31.3	